

Срок действия паспорта  
до «    »      20   года

«Для служебного пользования»  
Экз. № 02

УТВЕРЖДАЮ  
Учредитель АНО ДОО «Счастливое  
детство»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Е.Р. Шумакова (Ф.И.О.)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Э.Р. Федорова (Ф.И.О.)  
«  »    20   г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления –  
начальник Службы УФСБ РФ по РТ в  
городе Набережные Челны  
полковник

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) С.Ф. Галиякберов (Ф.И.О.)  
«  »    20   г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по городу  
Набережные Челны – филиала ФГКУ  
«УВО ВНГ России по РТ»  
подполковник полиции

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) В.В. Лупоок (Ф.И.О.)  
«  »    20   г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по МО  
Набережные Челны УНД и ПР ГУ  
МЧС России по РТ  
полковник внутренней службы

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Е.В. Кашихин (Ф.И.О.)  
«  »    20   г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Автономной некоммерческой организации Дошкольная образовательная организация  
«Счастливое детство»

г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
2020 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

ООО «Пять с плюсом», 423803 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Жданова, дом 56, корпус 3, квартира 8, телефоны: (8552) 33-00-35, +79625775000, электронная почта 100578e@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

423803 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Жданова, дом 56, корпус 3, квартира 8, телефоны: (8552) 33-00-35, +79625775000, электронная почта 100578e@mail.ru  
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дошкольная образовательная деятельность  
(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории – 629,78 кв.м.,

Протяженность периметра – 101,58 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 28.04.2015 г., договор купли-продажи недвижимого имущества от 04.06.2014 г., номер записи 16-16-32/073/2014-92 от 17.07.14 г. протокол общего собрания собственников жилых помещений № 1 от 19 мая 2014 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующий Муллахметова Елена Анатольевна, телефоны: 330035, +79625775000, электронная почта 27091969e@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Учредители: Шумакова Елена Рафаиловна г. Набережные Челны, ул. Жданова, дом 56, корпус 3, квартира 8, тел +79053700531; электронная почта 30011949@mail.ru, Федорова Эльвира Рафаиловна, г. Набережные Челны, ул. Сосновая роща, дом 15, тел +79063251388, электронная почта 100578e@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

### 1. Режим работы объекта (территории)

Начало рабочего дня - 06.00, окончание рабочего дня – 18.00

Продолжительность – 12 часов

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

### 2. Общее количество работников 9 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 62 человека
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет  
 (полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории).

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, (человек)	Общая площадь, (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощиток	1	1	Размещение ВУ	Нарушение электроснабжения, частичное обрушение здания
2	Котел электрический бытовой	1	1	Размещение ВУ	Нарушение электроснабжения, частичное обрушение здания
3	КТП	1	2	Размещение ВУ	Нарушение электроснабжения, частичное обрушение здания

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)  
 главный вход, эвакуационные выходы, окна первого этажа.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта стрелковое и холодное оружие, химическое оружие, взрывные устройства.

### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей.

Захват заложников, применение химического оружия, размещение ВУ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) при применении взрывных устройств возможна гибель людей, частичное разрушение конструкций здания, вывод из строя тепло – электроснабжения. При этом площадь разрушения зависит от мощности взрывного заряда. При применении химического оружия возможна гибель людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### **V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

№	Возможные людские п/п потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	62	Полное нарушение электроснабжения, полное или частичное разрушение конструкций здания	7603276,00

#### **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Охрана объекта и территории осуществляется собственными силами: с 6.00 до 18.00 пункт охраны (ресепшен)- охрану осуществляет администратор, с 18.00 до 06.00 часов организовано дежурство сторожей (3 чел., работающих посменно).

Объект находится на территории обслуживания ОП № 2 «Комсомольский» УМВД России по г. Набережные Челны, входит в территорию патрулирования нарядов наружных служб УМВД России по г. Набережные Челны и подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: Установлена СКУД, система видеонаблюдения и видеорегистрации, всего 8 камер -1 наружная и 7 внутренних видеокамер, системы оповещения о ЧС.

#### **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: имеется система звукового оповещения о пожаре. Вид установок автоматической охранно-пожарной сигнализации: извещатели пожарные

льмовые 212/141-37 шт., извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 4 шт., прибор приемно-контрольный «Гранит» -1 шт., оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»- 1 шт., оповещатель световой «Люкс» НБО 2x1 12В-01К – 5 шт.

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи отсутствует;

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

не имеется

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

не имеется

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

прожектор светодиодный -1 шт.;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на монитор в кабинет заведующего. Видеорегистратор TANTOS H.264 – 1 шт., видеокамеры LTV-ICDM1-E9235L-F3.6 – 7 шт., видеокамеры AKS-IP 203 FP – 1 шт.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда, транспортных средств) 1;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

4

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует ;  
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) с 6.00 до 18.00 пункт охраны (ресепшен) охрану осуществляет администратор, с 18.00 часов до 06.00 часов охрану осуществляет сторож. Сотрудники осуществляют охрану объекта путем пешего патрулирования территории.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов  
(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации 2 типа;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

не имеется ;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

нет ;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушители ОП-4 (3) – 4 шт.

(характеристика)

## **VIII. Выводы и рекомендации.**

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: согласно требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 (далее-Требования).

В соответствии с п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. №1006 на объекте проводится исчерпывающий объем мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к 4 категории опасности.

1. Рекомендовано установить КТС с выводом на ОВО по г. Наб. Челны (пп «г», п. 24).
2. Рекомендовано разместить на объекте наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц и предметов на объектах, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (пп «л», п.24).

### IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории)

нет  
(наличие локальных зон безопасности)

нет  
(другие сведения)

Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта территории с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Е.А. Муллахметова  
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации: \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Е.А. Муллахметова  
(инициалы, фамилия)